




ZNOOVE
RAMPs



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali utilizzati:

Struttura portante realizzata in travotti di abete piallati sezione nominale 80x80 mm per strutture lineari.

Per superfici curve, telaio portante in pannelli di multistrato spessore 30 mm, traversine di sostegno in perline maschiate di abete spessore 30 mm, superficie di scorrimento in compensato marino di betulla fenolica spessore 10 mm.

Per strutture superiori a 99 cm sono previste ringhiere posteriori e laterali di altezza maggiore a 110 cm costruite con pannelli in carply da 10 mm. o assette di legno 120x30 mm. Raccordi a terra in lamiera zincata da 20/10. Tutti i raccordi, gli angolari e i coping sono in acciaio zincato di varie sezioni. Le strutture in legno saranno trattate con impregnanti adatti alle condizioni atmosferiche.

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Esclusi dal prezzo sono: la piattaforma di appoggio delle strutture (vedi note), e, se richiesto e necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cui al D. Lgs. 494/96).

Per copertura (superficie di scorrimento) in Carply maggiorazione del 5%, per copertura in skatelite o in lamiera da 20/10 maggiorazione del 15%. Sono compresi nel prezzo il trasporto, il montaggio e il rilascio del certificato di corretto montaggio.

Modalità di pagamento: da concordare

Note:

Nessun lavoro edile è a nostro carico, il piano di di appoggio delle strutture dovrà essere in cemento quarzato livellato e lisciato, dovrà inoltre permettere il defluire delle acque piovane evitando la formazione di pozzanghere.

E' necessario e a vostro carico prevedere la fornitura di corrente elettrica monofase a 220 Volt, di facile e vicino accesso.

Tra le strutture e il piano di appoggio saranno interposte materiali plastici sollevando la struttura da terra e evitando così la formazione di muffe e infiltrazioni d'acqua.

Le strutture saranno posizionate in maniera razionale nel rispetto delle vigenti normative (DIN 33943 del Gennaio 1995 ai punti 3.3.7.1 e 3.3.7.2).

Tempi di realizzazione: entro 90 giorni dalla conferma d'ordine.




In attesa di un Vs. gradito riscontro
porgiamo cordiali saluti

Mooveramps






MOOVERAMPS

Via montegrappa, 21
Caluso, ITALY 10010
+39.338.58.59.335
info@mooveramps.eu




MOOVERAMPS

Via montegrappa, 21
Caluso, ITALY 10010
+39.338.58.59.335
info@mooveramps.eu



MOOVERAMPS





Via montegrappa, 21
Caluso, ITALY 10010
+39.338.58.59.335
info@mooveramps.eu



Prezzo: € 3850,00

MOOVERAMPS

Via montegrappa, 21
Caluso, ITALY 10010
+39.338.58.59.335
info@mooveramps.eu



MOOVERAMPS

Via montegrappa, 21
Caluso, ITALY 10010
+39.338.58.59.335
info@mooveramps.eu

